

FOLDING DOOR

The best choice
for bringing panoramic views to your room.





“ The best choice for enjoying peaceful living space and bringing panoramic views to any room.

บานเฟี้ยม ที่สุดแห่งดีไซน์สำหรับการสร้างพื้นที่
พักผ่อนแบบเปิดโล่ง ให้ผู้พักอาศัยได้เพลิดเพลินกับ
บรรยากาศและวิวแบบพาโนรามาได้อย่างเต็มที่


”

FOLDING DOOR


Using smart design profiles and high quality accessories creates an elegant and stylish look with ease of use. Suitable for both luxury residential and commercial projects. Available up to an incredible 16 panels and a maximum panoramic width of 12 meters.

ด้วยโปรไฟล์ที่ดูออกแบบอย่างชาญฉลาดและติดตั้งชุดอุปกรณ์คุณภาพสูง ทำให้บานพับมีความสวยงามและหรูหราอย่างมีสไตล์ แต่ยังคงใช้งานได้ง่าย มีดีไซน์แบบเปิดที่หลากหลายและเลือกจำนวนบานได้มากถึง 16 บาน ด้วยความกว้างสูงสุดถึง 12 เมตร และความสูง 3 เมตร เหมาะสำหรับอาคารและที่พักอาศัยที่หรูหรามีระดับ

SPECIFICATION



Watertight sill
แบบกันน้ำ ติดตั้งภายนอก



Flat sill
แบบเรียบ ติดตั้งกันห้อง

Frame Depth ความหนาของวงกบ		72 mm
Maximum Height of Door ความสูงของประตูสูงสุด		3030 mm
Height of Sill ความสูงของธรณี	Watertight Sill แบบป้องกันน้ำ	55 mm
	Flat Sill แบบเรียบ	35 mm
Panel Varieties จำนวนบาน	Standard แบบมาตรฐาน	4 / 6 / 8 mm
	Panoramic แบบพาโนรามา	12 / 16 mm
Glass Groove ขนาดร่องกระจก		11 mm
Glass Thickness ความหนาของกระจก		5 / 6 / 8 mm

WINDOW PERFORMANCE

Watertight sill type only เฉพาะรุ่นใช้รางแบบกันน้ำ



Wind Pressure Resistance
การต้านทานแรงลม 850 Pa
(JIS)



Air Tightness
การป้องกันอากาศรั่วไหล 2M³ (M².h)
(JIS A-4)




Water Tightness
การป้องกันน้ำรั่ว 180 Pa
(JIS)



Noise Insulation
การป้องกันเสียงรบกวน 25dB

COLOR VARIATIONS

That Bring Out The Beauty Of Aluminium.



Natural White
สีขาว




Natural Silver
สีซิลเวอร์



Ivory White
สีขาวงาช้าง



Shine Grey
สีไชน์กรย์





Autumn Brown
สีน้ำตาล



Natural Black
สีดำ

UNIQUE FEATURES



Hinge-less design

โปรไฟล์ออกแบบโดยเฉพาะ ไม่มีบานพับ
เกาะสายตา



Durable and beautiful parts from Japan.

ใช้อุปกรณ์ดีไซด์สวยและมีความทนทาน
นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น



Watertight sill with drainage system.

รางมีระบบระบายน้ำ ป้องกันน้ำฝนรั่วเข้าภายใน



Smart design

To prevent finger-trapping in door.


สามารถดีไซน์ เสรี่ยมยางป้องกันอุบัติเหตุจากการถูกประตูหนีมือ



Universal design

Easy gliding with one hand.

เปิดปิดง่ายและเบาแรง ไม่เกิน 50 นิวตัน



Flat sill is also available, allows barrier-free passage.

มีระบบแบบเรียบให้ล้อเลือกใช้ สะดวกและปลอดภัย
สำหรับเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและผู้พิการ


FOLDING DOOR PRODUCT

Line Up


Inside view มอذجการภายใน

ONE-SIDE OPENING

STANDARD TYPE




(R)




(L)

4 Panels

Size (mm)	min	max
W	1505	3503
H	650	3030




(R)



(L)

6 Panels

Size (mm)	min	max
W	2205	5202
H	650	3030



(R)




(L)

8 Panels

Size (mm)	min	max
W	2905	6000
H	650	3030


BOTH-SIDE OPENING

STANDARD TYPE




4 Panels

Size (mm)	min	max
W	1535	3535
H	650	3030



6 Panels

Size (mm)	min	max
W	2235	5235
H	650	3030



8 Panels


Size (mm)	min	max
W	2935	6000
H	650	3030

CENTER OPENING

STANDARD TYPE




(R)




(L)

4 Panels

Size (mm)	min	max
W	1535	3535
H	650	3030




(R)



(L)

6 Panels

Size (mm)	min	max
W	2235	5235
H	650	3030




8 Panels

Size (mm)	min	max
W	2935	6000
H	650	3030


CENTER OPENING

PANORAMIC TYPE



12 Panels

Size (mm)	min	max
W	6001	10335
H	650	3030



16 Panels

Size (mm)	min	max
W	6001	12000
H	650	3030

**LIXIL (Thailand) Public Co., Ltd.**

1/6 Moo 1, Phaholyothin Road K.M.32, Klong Neung,
Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand
Tel : +66 2901 4455 Fax : +66 2901 4488
<http://www.lixil.co.th>

LIXIL Showroom

Building D, Crystal Design Center (CDC),
Praditmanutham Road, Bangkok 10240, Thailand
Tel : +66 2102 2222 Fax : +66 2102 2040
<http://www.lixil.co.th>

Tostem Thai Co., Ltd.

60/2 Soi Navanakorn 11, Moo19 Phaholyothin Road,
Tambon Khlongnueng, Amphoe Khlongluang,
Pathumthani 12120, Thailand
Tel : +66 2529 0474-5 Fax : +66 2909 4487
<http://www.lixil.tostem.co.th>

LIXIL Philippines Ltd. Co.

18/F The Pearlbank Centre, 146 Valero Street,
Salcedo Village, Makati City 1227, Philippines
Tel : +63 2893 3113 Fax : +63 2893 9980
<http://americanstandard.com.ph>

LIXIL Vietnam Corporation

Charm Vit Tower, 18th Floor, 117 Tran Duy Hung,
Hanoi, Vietnam
Tel : +84 4 3556 6639 Fax : +84 4 3556 6031
<http://www.inax.com.vn>

**LIXIL GLOBAL MANUFACTURING
VIETNAM CO., LTD.**

D1 Road, Long Duc Industrail Park, Long Thanh
District Dong Nai Province, Vietnam
Tel : +84 6 1368 1130 Fax : +84 6 1368 1123

PT LIXIL Aluminium Indonesia

JV entity with Rodamas group Jl. Let. Jend. S.
Parman Kav. 32-34 Jakarta 11480, Indonesia
Tel : +62 21 2939 3388 Fax : +62 21 5367 4394
<http://global.lixil.co.jp/e>

LIXIL International Pte. Ltd.

8 Temasek Boulevard, #12-03 Suntec Tower 3,
Singapore 038988
Tel : +65 6690 4988 Fax : +65 6690 4986
<http://global.lixil.co.jp/e>

LIXIL Group Corporation

36F, Kasumigaseki Building,
3-2-5 Kasumigaseki,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-6036, Japan
<http://global.lixil.co.jp/e>